

Pijn op de borst
Coronairlijden?

RANDOMISATIE
Standaard zorg versus CTCA

Standaard zorg
Diagnostische onderzoeken volgens de standaard zorg

CTCA (+CAC)
CTCA als primair diagnostisch onderzoek

FOLLOW-UP
Telefonische FU na 1, 3, 6, 12 mnd., 2, 3, 4 en 5 jaar incl. vragenlijsten per post of digitaal

INCLUSIECRITERIA



Pijn op de borst (coronairlijden?)

≥18 jaar

EXCLUSIECRITERIA



Presentatie ACS (STEMI, NSTEMI, instabiele AP)

Voorgeschiedenis met ACS (incl instabiele AP)

Coronairlijden op eerdere beeldvorming

Voorgeschiedenis van PCI of CABG

Permanent atriumfibrilleren

Ernstig nierfalen (eGFR <30ml/min)

Ernstige allergie voor jodiumhoudend contrast

Zwangerschap

Levensverwachting < 1 jaar

Bij vragen contact lokale reseach/PI

Onze contactgegevens

Casper Coerkamp | Victor Verpalen | Mark Hinderks | Debby Aarsman

✉ clearcad@amsterdamumc.nl

☎ 020-5665204 (AMC) | 024-3616785 (Radboud)